

Agrokraft Tarım Makine ve Ekipmanları Made in Germany by ALVETRA Alman Teknolojisi ile ...

Ekimden hasada kadar gerekli tüm işlerin yürütülmesi amacıyla tek bir taşıyıcı temelinde oluşturulmuştur.





Tüm işler için tek bir tarım makine sistemi:
Farklı amaçlara yönelik modüller
tek şaseye yerleştirebilir.



Yeniliklerimiz
kaynak ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve veriminizi artırır!



10'u bir arada Modüler tasarım

EXACT

Hassas yönlendirme sistemi

Bitkileri ve sıra aralıklarını belirleyerek, saatte 18 km'ye varan hızlarda toprak işleme yapar.

Hassas toprak işleme yönlendirmesi, bitkilerin alt kısmının zarar görmesini önler ve verimi %20'ye kadar artırır.

Farklı ekipmanları tek bir taşıyıcı üzerinde birleştirerek, tek geçişte birden fazla işlemi gerçekleştirmenize ve verimliliği artırmanıza olanak tanır

Çalışma modüllerinin hızlı değiştirilmesi, sıra aralığının basit ve hızlı bir şekilde ayarlanması

İhtiyaç duyulduğunda yeni modüller ekleyerek ekipmanın işlevselliğini genişletmek kolaydır

Çalışma modüllerinin yapılandırmasını ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı özelleştirme imkanı sağlanır.

Mafsallı tank

Ek donanım

Kültür bitkilerinin yaprak yüzeyine koruyucu maddeler uygulanmasına ve nozüller aracılığıyla yaprak beslemesi yapılmasına olanak tanır

Makinenin tek geçişinde gerçekleştirilen işlem sayısını artırır (toprak işleme, kök bölgesine gübreleme, sıraya ilaçlama)

VELES 1 / VELES 2 SEEDER

Soya, bezelye, nohut, baklagiller, mercimek, chia, kolza, amarant, yonca ve sıvı gübrelerin ön tanktan doğrudan ekim kutusuna verilmesi yoluyla ekilebilen tüm tahıl bitkilerinin ekimi için tasarlanmıştır!

Çalışma genişliği

3-12 m

Çalışma derinliği

6-15 cm

Sıra aralığı

15-45 cm

Traktör gücü

75-90 hp

Çalışma hızı

5-18 km/h



Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FÜR PROFIS



GELIO

Toprak işleme makinesi

Çok çeşitli tarım ürünlerinin bakımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sıvı veya granül gübre ekleme imkânına sahip olan Exhibition Existence sistemi ile çalışma hızı saatte 18 km'ye kadar çıkabilmekte ve gece gündüz çalışabilmektedir.

Çalışma genişliği

3-12 m

Çalışma derinliği

6-15 cm

Sıra aralığı

15-45 cm

Traktör gücü

75-90 hp

Çalışma hızı

5-18 km/h

Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FÜR PROFIS


ALVETRA
GLOBAL SOLUTIONS
AGRICULTURE - FOOD - LOGISTICS - SUPPORT - EXPORT



STERN Rotorlu kltivatr

Havalandırma yoluyla kılcal damarların tahrip edilmesi suretiyle nemin korunması, fidelerin çimlenmesinin hızlandırılması. Çürme sreçlerinin ortadan kaldırılması.

Çalışma genişliği

3-12 m

Çalışma derinliği

3-7 cm

Sıra aralığı

5-75 cm

Traktr gc

75-150 hp

Çalışma hızı

5-18 km/h

Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FR PROFI

ALVETRA
GLOBAL SOLUTIONS
AGRICULTURE - FOOD MACHINERY - LOGISTICS - REPORT EXPORT



TOR Harrow

Mekanik yabancı otlar mücadelesi, toprak havalandırma, su dengesinin düzenlenmesi, nemin korunması. Ekimden önce veya sonra tırmıklama, kabuk kırma ve tohum çimlenmesinin kolaylaştırılması.

Çalışma genişliği

3-12 m

Çalışma derinliği

2-7 cm

Sıra aralığı

5-75 cm

Traktör gücü

75-150 hp

Çalışma hızı

5-12 km/h



TURBO Sap Parçalama

Hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarını
parçalamak için

Çalışma genişliği

3-12 m

Çalışma derinliği

6-15 cm

Sıra aralığı

15-45 cm

Traktör gücü

75-90 hp

Çalışma hızı

5-18 km/h



DELTA

Derin apa makinesi

İki iş bir arada yapın! Hem derin gevşetici hem de kalın anız kùltivatörü:
Toprağı derinlemesine gevşetir, yapısını iyileştirir ve daha iyi nem birikimi için hazırlar.
Yoğun tabakaları kırar ve havalanmayı iyileştirir. Kök büyümesini teşvik eder

Çalışma genişliğı
3-12 m
Çalışma derinliğı
15-50 cm
Traktör gücü
130-350 hp
Çalışma hızı
8-12 km/h

Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FÜR PROFIS



DISCATOR

Bu makine, toprağı diskleme, tırmıklama ve karıştırma yoluyla işlemeyi ve ayrıca mahsul artıklarını parçalayıp karıştırmayı amaçlayan bir makinedir.

Çalışma genişliği
3-12 m
Çalışma derinliği
5-15 cm
Traktör gücü
80-250 hp
Çalışma hızı
8-15 km/h



Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FÜR PROFI

6000 litrelik sıvı gübre tankı

Agrokraft GmbH
DEUTSCHE AGRARTECHNIK FÜR PROFS

Sıvı gübre uygulaması için dozaj ayarı özelliğine sahip, hidrolik veya elektrikle tahrik edilen tank. Kapasite: 6.000 litre ana tank ve 1.000 litre ek tank.



Gübre ve kimyasalların verimli uygulanması
Aynı anda en fazla 4 farklı sıvı kullanılabilir
Bitki koruma maddesi tüketimini azaltır
Belirli bir püskürtme açısına sahip
nozullarla donatılabilir
Sistem, toprak işleme işlemleriyle uyumludur
Optimum stabilite için ana şasiye
veya traktörün ön kısmına monte edilir
Sıralar arasında, sıralar içinde ve
yaprak yüzeyinde hassas gübre dağılımı sağlar

On the surface of the leaf
or under the leaf

Under the cultivator paw
on both sides of the row

Under the cultivator paw in
the root zone on both sides
of the row



Alvetra Global Solutions

- ▶ **H.Evcimen Mobile(Whatsapp/Telegram):** +90 501 350 31 30
- ▶ **Alternative Phones :** +90 542 764 47 | +90 542 656 81 71
- ▶ **Argentina Factory:** +54 9 11 6302 6889
- ▶ **Germany Factory:** +49 174 280 111 4
- ▶ **E:** h.evcimen@alvetraglobalsolutions.com
- ▶ **E:** info@alvetraglobalsolutions.com
- ▶ **W:** www.alvetraglobalsolutions.com
- ▶ **Türkiye Head Office**
Gaziosmanpaşa Mahallesi, Şehit Dursun Taşdiken Sokak No:2 Daire:1 1
42050 Karatay / Konya / Türkiye
- ▶ **Argentina Factory**
Colón 219 / Luis Roasenda 1395 (Dept. 27)
Avellaneda (1870) Buenos Aires/ARGENTINA
- ▶